
Jaunpiebalgas novada dome

(pasūtītāja nosaukums)

Reģ. Nr.:

9	0	0	0	0	0	3	1	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cenu aptauja

**“Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”
JND2018/1/CA**

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome veic cenu aptauju: “Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2).

Pretendentiem pieteikumu iesūtīt pa e-pastu dace.bisere@jaunpiebalga.lv līdz **2018.gada 25.maijam plkst. 11:00**, oriģinālu izsūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi adresē Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Kontaktpersona: izpilddirektore Dace Bišere – Valdemiere, T: 26451416, kontaktpersona tehniskajos jautājumos: novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, telefons 29135219, e-pasts: laimis.savejs@jaunpiebalga.lv

Prasības pretendentiem:

1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR.
2. Piedāvājuma cenās jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, pretendenta peļņa un pārējās izmaksas, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā (Pielikums Nr. 1).
2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām (attiecas tikai uz ārvalstu komersantiem).
3. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu (ja attiecināms).
4. Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 3)
5. Tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.4)

Vērtēšanas kritērijs:

Zemākā cena

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS CENU APTAUJĀ

Adresāts: Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 900000310033, juridiskā adrese Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pretendents _____
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

Juridiskā adrese _____

Uzņēmuma bankas rekvizīti _____
tā _____

(direktora, vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Iepazīnušies ar cenu aptaujas nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbus uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, saskaņā ar mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu **par cenu <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR, bez PVN. Cena kopā ar PVN <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR**

Ar šo mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāties nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
- mūsu piedāvājums ir spēka 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēka esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazīnušies ar visiem cenu aptaujas dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami cenu aptaujas nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazīnušies ar darbu apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi un uzstādīšanu, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamiem nodokļiem un nodevām;

Nosaukums:	
Reģistrācijas Nr.:	
Tālrunis:	
Fakss:	
E-pasts:	
Kontaktpersona:	
	Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts ¹ :
	(vārds, uzvārds) _____ z. _____ v.

Pielikums Nr. 2

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izpildes vieta: Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalga pagasts, Jaunpiebalgas novads

1.1. Tehniskais apraksts

Izpildītājam jāveic sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un izstrādātai remontdarbu shēmai (skat pielikumus). Visiem materiāliem un iekārtām, kas jānodrošina uzņēmējam un jāizmanto darbos, jābūt jauniem, nelietotiem un tādiem, kā norādīts pasūtītāja prasībās un ražotāja dokumentācijā noteiktām prasībās. Visiem materiāliem ir jā saglabā savas attiecīgās īpašības visos paredzamajos lietošanas un pārbaudes apstākļos.

Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Izpildītājam ir jānosaka tās precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.). Uzņēmējam jāveic būvdarbi, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu kanalizācijas sistēmu darbību, kā arī, lai kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas pārtraukumi patērētājiem būtu pēc iespējas mazāki.

Kanalizācijas paštecēs cauruļvadiem – izbūvējami no monolītsienu polipropilēna (PP) sadzīves kanalizācijas caurulēm ar monolītām ribām, kuras atbilst standartiem LVS EN 13476-3 vai EN 14758 un ir ar paaugstinātu triecienizturību zemās gaisa temperatūrās (-10°C), ar palielinātu caurules iekšējās virsmas sienīņu biezumu, ieguldes klase SN 8, DN200;

Māju kanalizācijas atzari izbūvējami no PVC caurulēm, kas atbilst LVS EN 1401 vai PP caurulēm, kas atbilst standartam LVS EN 13476, OD 160mm vai 110 mm un ar minimālo kritumu, maksimāli iespējamā vai pievienošanai un ekspluatācijai optimālā dziļumā.

Tīklu garumi, diametri, spiedienu klases, iebūves dziļumi utt. ir doti aptuveni, precīzi šos lielumus Uzņēmējs precizēs būvprojektā.

Skatakas:

Betona aku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 prasībām, betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akās kāpšļi nav jāizbūvē. Braucamās daļās aku vāku nestspēja min 40 tonnas. Ielu krustojumos un pārkrituma akas paredzēt no betona grodiem. Betona aku augšējā daļa jāizbūvē no konusa grodiem. Plastmasas skatakām jābūt rūpnieciski ražotām un ar tekni. Dziļumā < 2m drīkst paredzēt plastmasas akas ar DN ne mazāk kā DN 550 un akas lūkas diametru ≥ 500 mm un dziļumā no 2m līdz 3m drīkst paredzēt plastmasas akas ar ne mazāk kā DN 800 mm un akas lūkas diametru ≥ 600 mm. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Betona aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, ar pašfiksējošu mehānismu. Aku vāku pamatnei asfaltētās ielās ir jābūt „peldoša” tipa. „Peldošā” tipa vāku augstuma regulēšanai izmantot plastmasas vadīklas (PE caurule – iekšējais diametrs 700mm, ārējais diametrs 800mm). Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, H=10cm pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Plastmasas akām vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Cauruļvada un akas sienas šķērsojumam jābūt ūdens necaurlaidīgam. Jaunizbūvētajām akām jābūt hermētiskām.

Hermetizējošai vielai jānodrošina efektīva barjera pret akas infiltrāciju. Uzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam apstiprināšanai izvēlētās hermetizējošās vielas apraksts, kas pierāda, ka izvēlētā hermetizējošā viela ir pārbaudīta un sekmīgi pielietota līdzīgām vajadzībām. Hermetizējošā viela jālieto saskaņā ar ražotājfirmas rekomendācijām.

Visiem materiāliem un iekārtām, kas tiek piegādāti būvdarbiem, ir jābūt ar sekojošiem pavaddokumentiem:

- ekspluatācijas īpašību deklarācija vai atbilstības deklarācijai vai tehniskai pase atbilstoši katram materiālam kā to nosaka normatīvie akti;
- dokumenti, kas apliecina materiālu piemērotību attiecīgai videi – sadzīves kanalizācijai.

Visiem pavaddokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos, kas ir jāprecizē ar pasūtītāju, ir pieļaujama dokumentācija angļu, krievu vai vācu valodā. Uz visām darbu gaitā izmantojamām caurulēm, veidgabaliem un cauruļu piederumiem jābūt skaidri salasāmiem marķējumiem, kuros norādīts attiecīgais standarts, kur nepieciešams, ražotājfirmas nosaukums vai logo, izgatavošanas datums, nominālais izmērs un caurules iebūves klase. Visām caurulēm, kas iekļauti darbu apjomā, jābūt oficiāli sertificētām saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja inspicēšanas institūcijas attiecīgiem normatīviem.

Materiāliem un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti un tiem ir jānodrošina visaugstākā darbu kvalitāte atbilstoši labākajai izpildāmo darbu praksei. Celtniecības un montāžas darbiem un materiāliem jāatbilst piemērojamiem harmonizētajiem LVS EN standartiem, jomās, kur tādi ir pieņemti, kā arī visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem LVS standartiem. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai Latvijas standarti, izmantojami attiecīgi starptautiski standarti vai nacionālo valstu standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs vai arī valsts līmenī attiecīgā nozarē pieņemtas specifikācijas. Šī Tehniskā specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām.

Visiem šī Līguma ietvaros paredzētajiem darbiem un materiāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām un standartu prasībām, kas norādītas šajā dokumentā. Saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju nav pieļaujama nekāda diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas ES dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošinātas līdzvērtīgas kvantificējamās īpašības, līdzvērtīga vai augstāka kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērķim. Uzņēmējs var piedāvāt iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Izpildītājam ir jāsniedz izsmeljoša informācija pirms materiālu pasūtīšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu nosacījumiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā ekvivalentus.

Uzņēmējam iekārtu izvietojums un būvlaukuma iekārtojums jāplāno tā, lai katrā laikā būvlaukumā būtu iespējama operatīvā transporta iekļūšana. Izpildītājam, veicot darbus, jānodrošina, lai netiktu bloķēti pievedceļi operatīvā transporta iekļūšanai trešo personu īpašumos.

Uzņēmējs atbild par to, lai esošajās konstrukcijās (t.i. ēkās, būvēs vai citās) uzstādīto jauno iekārtu/materiālu izmēri būtu precīzi pirms iekārtu un materiālu pasūtīšanas. Uzņēmējs uzņemas atbildību veikt visas nepieciešamās montāžas izmēru izmaiņas uz vietas, ja tas būs nepieciešams. Izpildītājam pašam ir jāiegūst pilnīga informācija par iespējamām diametru un citu noteicošo izmēru atšķirībām katrā objektā, it īpaši pasūtot iekārtas vairumā. Par pasūtītām iekārtām un materiāliem, kuru izmēri nebūs atbilstoši, atbild uzņēmējs.

Griežoties pie pasūtītāja ar materiālu vai iekārtu aizvietošanas lūgumu, šim lūgumam ir jāpievieno visi nepieciešamie apraksti, shēmas, aprēķini un informatīvie materiāli, kas pierāda, ka materiāli vai iekārtas, kurus iesaka aizvietošanai, ir ekvivalenti ar tiem, kuri ir paredzēti Līgumā. Aizvietoējot materiālus vai iekārtas, to iekļaušana darbos nedrīkst pasliktināt darbu kvalitāti un

atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī saderību ar citiem esošiem vai iebūvējamiem materiāliem vai iekārtām. Pasūtītāja apstiprinājums šādai aizvietošanai neatbrīvo uzņēmēju no pilnas atbildības par darbu vai to daļas atbilstību prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs izteikt noraidījumu materiālu un iekārtu aizvietošanai.

Pēc darbu pabeigšanas uzņēmējam jāveic darbu pārbaudes, tai skaitā cauruļvada video pārbaude ar cauruļvada slīpuma reģistrāciju. Par veikto pārbaudi uzņēmējam jā sagatavo atskaite un kopā ar video materiāliem – divi oriģināli CD formātā jāiesniedz pasūtītājam.

Nedrīkst būt novērojama infiltrācija kanalizācijas cauruļvadā un akās.

Izstrādāto ielu braucamās daļas grunti ir pieļaujams pielietot tranšejas aizbēršanā, ja izrakto grunti, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām, pieļaujams izmantot ielu pamatnēs. Aizberot tranšēju ar izrakto grunti, no tās atdalāmi akmeņi, kas lielāki par 100mm diametrā.

Tranšejas ielas robežās jāaizber tūlīt pēc cauruļvadu ieguldīšanas. Ja neaizbērtu tranšēju atstāj pa nakti, tā jānožogo, jāapzīmē un jāizgaismo atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

Tranšēju aizbēršanā obligāti ievērot grunts sablīvēšanu, atbilstoši grunts sastāvam un darba veikšanas tehnoloģijai.

Zālāja atjaunošana veicama uz jauna melnzemes pabēruma 10cm biezumā, apzaļumošanai pielietojamo zālāju saskaņot ar Jaunpiebalgas novada pašvaldības Komunālo nodaļu.

Gājēju ietves atjaunošanas materiāli un izbūve jā saskaņo ar Jaunpiebalgas novada domes Komunālo nodaļu.

Ja jānoņem apstādījumi, koki, krūmi, tos atjaunojot, darbu izpilde jā saskaņo atsevišķi ar Jaunpiebalgas novada pašvaldības Komunālo nodaļu.

Darbu izpildes uzmērījumi jā sagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visi dokumenti, kur tas ir iespējams, jāiesniedz arī digitālā formātā.

1.2. Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs:

1.2.1. Finanšu piedāvājums (3. pielikums), kurā uzrādīta objekta izmaksu kopsumma (līgumcena bez PVN), garantijas termiņš un būvniecības darbu termiņš.

1.2.2. Pretendentam jā sagatavo Lokālā tāme, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06

1.3. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvdarbu veikšanai un objekta pilnīgai nodošanai.

1.4. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

1.5. Darbu vadītājs ir atbildīgs par darbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā.

1.6. Darbu vadītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

1.7. Darbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.

1.8. Darbu vadītājs atbild par darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. Darbi jāveic tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Darbu vadītājs ir atbildīgs par materiālu ieguvi un transportēšanu, kā arī izpildes laikā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu vai šo specifikāciju prasības.

1.9. Garantijas laiks – ne mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

1.10. Ar tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto remontdarbu shēmu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

1.11. Līguma termiņš : Darbi jāpabeidz līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Darbu apjomi:

Cenu aptaujas – “Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A””

Materiālu kopsavilkums			
ŪKT sadaļa - Sadzīves kanalizācija K1			
Nr.p.k.	Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis
Sadzīves kanalizācija K1			
1	Paštesces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø110 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Wavin vai ekvivalents	m	13,0
2	Smilts cauruļvada pamatnei (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn	m ³	4,7
3	Paštesces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø160 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, WAVIN vai ekvivalents	m	59,9
4	Smilts cauruļvada apbērumam (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn	m ³	21,6
5	Paštesces kanalizācijas caurule PVC SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, WAVIN vai ekvivalents	m	19,6
6	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn	m ³	7,0
7	Kanalizācijas pievada komplekts KP-1, kanalizācijas caurules PP, OD160 klases SN8 dziļumā 1,5 līdz 2,0 m būvniecība, vidējais attālums $L_{vid} = 6,0$ m, ieskaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, brietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu. Tīklu montāža un nepieciešamās pārbaudes.	kpl.	9,0
8	PP gala noslēgs OD160mm	gb.	9,0
9	Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0 -2,50m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t zaļā zona	kpl.	1
10	Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100	m ³	0,2
11	Šķembas akas pamatnes ierīkošanai (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn	m ³	0,3
12	Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100	m ³	0,5
13	Sadzīves kanalizācijas aka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) bruģakmens segumā, vai zaļā zona	kpl.	4
14	Smilts akas pamatnes ierīkošanai (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn	m ³	0,5

15	Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona kanalizācijas akas DN1000 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža	kpl.	1
16	Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža	gb.	11
17	Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža	gb.	2
18	temonosēduzmava 150/160 PVC	gb.	2
19	Pāreja no ķeta DN 100 uz PVC 110	gb.	2
20	Pievienojums 110 Wavin (PVC+gumija) "In situ"	gb.	2
21	Pievienojums 160 Wavin (PVC+gumija) "In situ"	gb.	1
22	Šķērsojumi:		
23	Šķērsojumi ar esošiem kabeļiem		
24	Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās	m	3,0
25	Šķērsojumi ar projektētiem kabeļiem		3
26	Aizbetonējami cauruļvadu gali		2
27	Betons B25 W10 F100	m ³	1,1
28	Esošas akas demontāža aizberot ar pievestu smilti		1
29	Grunts aku aizbēršanai	m ³	10,0
30	LABIEKĀRTOŠANAS DARBI		
31	Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā		
32	Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.	m ³	0,0
33	Asfalta seguma atjaunošana	Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas	
34	Atjaunojamais šķembu maisījums 10 cm biezumā, frakcija 0-32mm	m ³	0,0
35	Atjaunojamais šķembu maisījums 20 cm biezumā, frakcija 0-56mm	m ³	0,0
36	Atjaunojamais asfalta segums AC11 surf 6 cm biezumā	m ³	0,0
37	Smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h>40cm) k>1 m/dnn	m ³	0,0
38	Zāliena atjaunošana	Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas	
39	Melnzemes, h=15 cm	m ³	0,0
40	Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m ²	kg	0,0

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto segumu atjaunošanas slāņus un apjomus saskaņot ar pasūtītāju.

Pielikums Nr. 3

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr. / Fax	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt objektu „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”, saskaņā ar cenu aptaujas nosacījumiem, par summu:

Darbu nosaukums	Darbu veidi un apjomi saskaņā ar darbu apjomu sarakstu, kas dots sadaļā „Tehniskā specifikācija”, kā tas norādīts nolikuma 2. pielikumā	Summa, EUR bez PVN
1	2	3
ŪKT sadaļa - Sadzīves kanalizācija K1	Pozīcija no 1-29	
Labiekārtošanas darbi – atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā	Pozīcija no 30 - 40	
Pavisam kopā bez PVN		
PVN 21%		
Pavisam kopā		

3.2 Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	

P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.

Pielikums Nr. 4

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A” Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo, ievērojot Tehniskās specifikācijas noteiktās prasības (2.pielikums).
2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto remonta darbu garantijas termiņu gados/mēnešos no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Piedāvātam būvdarbu garantijas termiņam jābūt ne īsākam par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.
3. Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj informācija par remonta darbu organizācijas kārtību. (Informācija par remontdarbu organizācijas kārtību sniedzama brīvā formātā).
4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	

Pielikums Nr. 5

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A”

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. 1/JND2018/1/CA

par sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbiem uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A

Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,

2018.gada ____.

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000031033, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125, tās priekšsēdētāja Laimja Šāvēja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes Nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____ reģistrācijas Nr. _____,
_____, tās valdes locekļa _____ personā,
kurš rīkojas saskaņā ar _____ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses.

Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes rīkoto cenu aptauju „**Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A**”, rezultātiem, savstarpēji vienojas un noslēdz līgumu, turpmāk – *Līgums*:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sadzīves kanalizācijas tīklu uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas nov. (turpmāk arī – Objekts) remontdarbus (turpmāk arī – Darbi).
- 1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai skaitā, vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam izmaksu tāmi. Izpildītājs apzinās, ka visā Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību atkāpties vai mainīt cenu aptaujā iesniegtos piedāvājuma nosacījumus (Pielikums Nr.1).
- 1.3. Par papildus remontdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti cenu aptaujā un līgumā) ir uzskatāmi tikai tādi darbi, kad Izpildītājs var pierādīt, ka pat, veicot visus nepieciešamos apsekojumus ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija iespējams paredzēt, vai arī Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus kādi nebija paredzēti darbu apjomos.

2. Līguma summa un samaksas kārtība

- 2.1. Līgumcena ir _____ **EUR** (_____ *euro*, ___ centi) bez PVN. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.2. Samaksa par Darbu izpildi Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.3. Līguma summa ietver visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.

3. Līguma termiņi, grozīšana, izbeigšana

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz **2018.gada 30.jūnijam**.
- 3.2. Izpildītājs Darbus izpilda un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam līdz 2018.gada 30.jūnijam.
- 3.3. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot (tajā skaitā nosūtot uz Līguma rekvizītos norādīto e-pastu, parakstot ar drošo elektronisko parakstu) Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
 - 3.4.1. Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai neizpilda Līguma 3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā;
 - 3.4.2. Izpildītājs nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības un par to ir rakstiski brīdināts;
 - 3.4.3. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 4.1. Izpildītāja pienākums ir uzsākt Darbus 2018.gada 30.maijā un pabeigt Līguma 3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā.
- 4.2. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto dokumentu prasības, kā arī Darbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi atbilstoši to ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.
- 4.3. Veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
- 4.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
- 4.5. Darbus veikt tā, lai netiktu traucēts Pasūtītāja darba process, nepieciešamības gadījumā darbus saskaņojot ar Pasūtītāja vadību.
- 4.6. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).
- 4.7. Nodrošināt tīrību Objektā un visā Izpildītāja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgužu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
- 4.8. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
- 4.9. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, ko apliecina Pušu abpusēji parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts.
- 4.10. Izpildītājam ir pienākums izsniegt Izpildītāja rīcībā esošo dokumentāciju, ko tas ir sagatavojis līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

5. Pasūtītāja pienākumi

- 5.1. Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Izpildītājam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
- 5.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
- 5.3. Nodrošināt Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas- nodošanas aktu vai rakstiski paziņot Izpildītājam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt atbilstoši Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja kvalitatīvi veiktiem Darbiem.
- 5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.4 vai 4.5apakšpunktā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai.

6. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 6.1. Darbs tiek nodots ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs.
- 6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
- 6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sagatavo divpusēju aktu, kurā norādītas Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai citas neprecizitātes, vai pārkāpumi, ko nepieciešams pārstrādāt, kā arī nepilnību, neprecizitāšu vai pārkāpumu izpildes termiņi.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Par darba izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus **0,5%** apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs atrēķināt no samaksas par darbu.
- 7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus **0,5%** apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
- 7.4. Izpildītāja izpildīto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
- 7.5. Garantijas termiņā Pasūtītāja konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanu Izpildītājs veic Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā, kurš nedrīkst būt mazāks kā piecas dienas no paziņojuma saņemšanas brīža.
- 7.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai. Visus izdevumus, kuri Pasūtītājam radušies novēršot šajā punktā minētos trūkumus sedz Izpildītājs, pēc pirmā rakstveida pieprasījuma.
- 7.7. Izpildītājs apņemas papildus līguma 7.1.papakšpunktā noteiktajiem nokavējuma procentiem samaksāt Pasūtītājam vienreizēju soda naudu 1 000,00 (viens tūkstotis *euro* un 00 centi) apmērā, ja līguma izpilde netiks uzsākta 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc tā abpusējas parakstīšanas vai tiks kavēta ilgāk par 25 (divdesmit piecu) dienām, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 4.10.punktu.

8. Garantijas nosacījumi

- 8.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 8.2. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
- 8.3. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze izdevumus pilnībā apmaksā Izpildītājs.
- 8.4. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
- 8.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izdevumu, kuri radušies Pasūtītājam, izpildot šo līguma punktu, apmaksu pilnībā veic Izpildītājs.
- 8.6. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

- 10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 10.2. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ, Izpildītājs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu par visu līdz tam paveiktā darba daļu.
- 10.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm ar 2 (diviem) pielikumiem divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
- 10.4. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līguma saistīto jautājumu risināšanā: Laimis Šāvējs, tālrunis 29135219; e-pasts laimis.savejs@jaunpiebalga.lv
- 10.5. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistīto jautājumu risināšanā: _____ Tālrunis _____, e-pasts _____.

11. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa

- 1.pielikums – Finanšu piedāvājums.
- 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums – darbu tāmes.

11. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
Jaunpiebalgas novada dome Vienotais reģistrācijas Nr. 90000031033 Juridiskā adrese; Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV -4125 Banka: A/S SWEDBANK Konts: LV38HABA0551031891672 Bankas kods: HABALV22	

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

(Laimis Šāvējs)

(_____)